

Puerto Francisco de Orellana, Orellana, Ecuador

ventas@signoil.ec

info@signoil.ec



Catálogo de Productos



Presentación de la empresa

El protector de cable KONDA, es fabricado con acero laminado en caliente ASTM A-36 – A1011 de 3 mm de espesor.

El protector es manufacturado en nuestra planta ubicada en la Ciudad de Francisco de Orellana (Coca). Contamos con tecnología de corte laser para obtener los componentes del protector, mismos que luego de procesos de plegado, conformado, soldado, ensamblado y recubrimiento externo, dan forma a un producto final que cumple con todos los estándares de calidad.

Política de Calidad

“SIGNOIL C.A. Cuenta con una POLÍTICA DE LA CALIDAD basada en la norma ISO 9001:2015, enfocada en la fabricación de Protectores, Mid Joints, Protector Motor Lead , Protector Blast Joint de cable electrosumergible, Wide Tube Protector para protección de capilares desde la recepción de la materia prima, corte, conformado mecánico, soldadura, ensamble, pintura, control de calidad y despacho, para la industria del petróleo, garantizando los requisitos técnicos y con personal calificado para su operación, comprometidos con satisfacer las necesidades de sus clientes y las partes interesadas, cumpliendo con los objetivos propuestos y los requisitos legales aplicables además de mantener una cultura de mejora continua en toda su organización”



CONTENIDO

PROTECTORES PARA CABLE PLANO	1
2 3/8 25x56.....	2
Protector	2
Mid Joint	3
2 7/8 25x50.....	4
Protector	4
Mid Joint	5
2 7/8 25x56.....	6
Protector	6
Mid Joint	7
2 7/8 25x65.....	8
Protector	8
3 1/2 25x50.....	9
Protector	9
Mid Joint	10
3 1/2 25x56.....	11
Protector	11
Mid Joint	12
3 1/2 25x65.....	13
Protector	13
Mid Joint	14
4 1/2 25x56.....	15
Protector	15
Mid Joint	16
4 1/2 25x65.....	17
Protector	17
Mid Joint	18
5 1/2 25x56 SIMPLE.....	19
Protector	19
Mid Joint	20
5 1/2 25x56 DUAL.....	21
Protector	21
Mid Joint	22
5 1/2 25x65 SIMPLE.....	23
Protector	23
Mid Joint	24
5 1/2 25x65 DUAL.....	25
Protector	25
Mid Joint	26

MOTOR LEAD PROTECTOR (MLP).....	25
MLP 400	26
MLP 513	27
MLP 538	28
MLP 675	29
PROTECTORES PARA APLICACIONES ESPECIALES.....	30
MLPSF 325.....	31
MLPSF 338.....	32
BJP 368	33
WTP 450	35
WTP 562	36



SignOil
SERVICIOS PETROLEROS





**PROTECTORES
PARA CABLE
PLANO**


2 3/8 25X56

Protector

Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Capilar							
	Canal							
2 3/8 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio






2 3/8 25X56

Mid Joint

Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
2 3/8 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


2 7/8 25X50

Protector


Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Capilar Canal							
2 7/8 in	25x50					X		Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


2 7/8 25X50





Mid Joint

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
2 7/8 in	25x50					X		Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


2 7/8 25X56

Protector






Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Capilar Canal							
2 7/8 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


2 7/8 25X56

Mid Joint





Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Capilar							
	Canal							
2 7/8 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio




2 7/8 25X65

Protector

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
2 7/8 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC

Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


3 1/2 25X50

Protector






Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC
3 1/2 in	25x50					X		



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


3 1/2 25X50

Mid Joint





Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC
3 1/2 in	25x50					X		



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


3 1/2 25X56

Protector





Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Capilar							
	Canal							
3 1/2 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


3 1/2 25X56

Mid Joint





Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC
3 1/2 in	25x56			X		X	X	



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


3 1/2 25X65

Protector


Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
3 1/2 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


3 1/2 25X65

Mid Joint


Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
3 1/2 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


4 1/2 25X56

Protector


Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
4 1/2 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


4 1/2 25X56

Mid Joint





Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Capilar							
	Canal							
4 1/2 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


4 1/2 25X65

Protector


Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Capilar							
	Canal							
4 1/2 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


4 1/2 25X65


Mid Joint

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
4 1/2 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio



5 1/2 25X56 SIMPLE

Protector

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
5 1/2 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC

Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio





5 1/2 25X56 SIMPLE

Mid Joint

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
5 1/2 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC

Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


5 1/2 25X56 DUAL

Protector





Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
		1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Capilar							
	Canal							
5 1/2 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896



ventas@signoil.ec
info@signoil.ec



Francisco de Orellana
 km 11 vía Lago Agrio



5 1/2 25X56 DUAL





Mid Joint

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
5 1/2 in	25x56			X		X	X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio






5 1/2 25X65 SIMPLE

Protector

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
5 1/2 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC

Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio



5 1/2 25X65 SIMPLE

Mid Joint


Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
5 1/2 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC


Dimensiones




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



DETALLE "A": CANAL



DETALLE "B": INDENT

(593) 997891896



ventas@signoil.ec
info@signoil.ec



Francisco de Orellana
 km 11 vía Lago Agrio






5 1/2 25X65 DUAL

Protector

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
5 1/2 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC

Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio





5 1/2 25X65 DUAL

Mid Joint

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4		Tipo de Rosca
	Capilar	1	2	1	2	1	2	
OD Tubería	Canal							
5 1/2 in	25x65	X	X	X	X		X	Coupling EUE - VAN - N VAN - SEC - BTC

Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio




**MOTOR LEAD
PROTECTOR
(MLP)**

MLP 400

Especificaciones



Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones

OD ESP	MLE
4,00 in	AWG # 4-6



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


MLP 513

Especificaciones


Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones

OD ESP	MLE
5,13 in	AWG # 4-6



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


MLP 538

Especificaciones


Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones

OD ESP	MLE
5,38 in	AWG # 4-6



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


MLP 675


Especificaciones

Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones

OD ESP	MLE
6,75 in	AWG # 4-6

Dimensiones



(593) 997891896



ventas@signoil.ec
info@signoil.ec



Francisco de Orellana
 km 11 vía Lago Agrio





**PROTECTORES
PARA
APLICACIONES
ESPECIALES**

MLPSF 325

Especificaciones



Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones

OD ESP	MLE
3,25 in	AWG # 4-6



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


MLPSF 338

Especificaciones



Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones

OD ESP	MLE
3,38 in	AWG # 4-6



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


BJP 368

Especificaciones	
Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones	Power Cable	1		2		4	
	Capilar	1	2	1	2	1	2
OD Tubería	Canal (AxE)						
3,68	25x56			x		x	x




(593) 997891896



ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


Dimensiones Chaqueta Superior



Dimensiones Chaqueta Inferior



WTP 450

Especificaciones


Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones

OD ESP	MLE
4,50 in	AWG # 4-6



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio


WTP 562

Especificaciones




Material	Espesor
ASTM A-36/A1011	3 mm

Aplicaciones

OD ESP	MLE
5,62 in	AWG # 4-6



Dimensiones



(593) 997891896


ventas@signoil.ec
info@signoil.ec

Francisco de Orellana
km 11 vía Lago Agrio